

пнпкорт

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113  
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

Документ о качестве №

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Плиты покрытий железобетонные предварительно  
напряженные прямоугольные ПП 60.20-10А800 (ПП-6)**

Дата изготовления (номер партии) \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

Класс бетона по прочности на сжатие, не менее B27,5

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Btb3,6

Отпускная прочность бетона, % \_\_\_\_\_

Марка бетона по водонепроницаемости W8

Марка бетона по морозостойкости F300

Истираемость, не более г/см<sup>2</sup> 0,7

Водопоглощение, не более % 5,0

Класс арматурной стали (напрягаемой): 12 А800 (Аг-V) ГОСТ 34028

Обозначение стандарта ТУ 23.61.12-001-57650077-2023

Геометрические параметры, мм 140x2000x6000

Предприятие гарантирует прочность бетона при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180 достигнет требуемой прочности соответствующей классу бетона в возрасте 28 суток со дня изготовления изделия

ОТК \_\_\_\_\_