

пникпорт

ООО «К-777»

624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 113  
тел./факс: 8 (343) 382-07-64

**Документ о качестве №**

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Плиты бетонные тротуарные 6.К.5**  
ГОСТ 17608-2017

Партия № \_\_\_\_\_

Количество, кв. м \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Класс бетона по прочности на сжатие \_\_\_\_\_ **B30**

Отпускная прочность бетона, % \_\_\_\_\_

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе \_\_\_\_\_ **Btb 3,2**

Марка бетона по морозостойкости \_\_\_\_\_ **F2 300**

Марка по истираемости, (г/см<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ **0,7**

Водопоглощение, % не более \_\_\_\_\_ **5,0 по массе**

Армирование (сетка) \_\_\_\_\_

Радиоактивность, Бк/кг \_\_\_\_\_ **41,6**

Качество изделий соответствует требованиям ГОСТ 17608-2017.

Предприятие гарантирует проектный класс бетона в возрасте 28 суток при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180.

ОТК \_\_\_\_\_